WISC-V: Návod k programu

Program WISC-V slouží k automatickému výpočtu výsledků metody administrované formou tužka-papír. Pro použití programu je nutné mít k dispozici vyplněný Záznamový list. Informace nezbytné pro práci s metodou a interpretaci výsledků naleznete v příručce k metodě.

1. Instalace / Aktivace 1
2. Práce s programem 2
   2.1 Vyplnění údajů 3
   2.2 Tabulky výsledků 4
3. Vstupní heslo 5
4. Přeinstalace 5
5. Zálohování 5

1. Instalace / Aktivace

Stažený zip soubor rozzipujte (extrahujte) do vámi zvoleného umístění. V tomto umístění se později vytvoří databázové soubory a složka Protokoly, kam se budou ukládat vámi exportované protokoly (podrobnosti viz kapitola Práce s programem).
Program se spouští pomocí souboru *WISC-V.exe* .
Po prvním spuštění programu se zobrazí váš hardwarový kód. Ten zašlete na adresu podpora@hogrefe.cz . Aktivační kód, který obdržíte, vložte do příslušné kolonky (1) a klikněte na Aktivovat (2), program se aktivuje a spustí.



Pokud je na počítači nastaven tmavý režim, ikona programu na spodní liště obrazovky nemusí být zcela zřetelná. V takovém případě je možné změnit v nastavení systému režim na světlý (návod pro Windows: Start -> Nastavení -> Přizpůsobení -> Barvy -> Zvolit režim: Světlý).

2. Práce s programem



V levé části úvodní obrazovky naleznete tabulku se seznamem probandů, kteří jsou uloženi v databázi. Po kliknutí na probanda v seznamu v levé části obrazovky se v pravé části obrazovky zobrazí jeho výsledky. Nad tabulkou se nachází tři tlačítka:

1 Po kliknutí na Přidat se otevře okno, kam je možné zadat údaje nově zadávaného probanda (více viz kapitola Vyplnění údajů).

2 Tlačítko Upravit slouží ke změně již zadaných údajů probanda. V nově otevřeném okně změňte údaje, které potřebujete, a klikněte na Uložit. Výsledky v pravé části obrazovky se automaticky přepočítají.

3 Tlačítko Smazat slouží k vymazání probanda a jeho výsledků. Vymazání je nevratné, před jeho provedením zvažte možnost databázi zazálohovat (viz kapitola Zálohování).

4 V pravé části úvodní obrazovky naleznete výsledky vybraného probanda (více viz kapitola Tabulky výsledků).

5 Tlačítko Export protokolu slouží k exportu výsledků zvoleného probanda do PDF souboru. Všechny exportované protokoly naleznete ve složce Protokoly v umístění, kam byl program nainstalován (složka Protokoly se objeví až po exportu prvního protokolu).

2.1 Vyplnění údajů

Kliknutím na Přidat/Upravit se otevře okno, ve kterém lze zadávat/upravovat údaje.



Popis jednotlivých částí:

1 V horní části okna vyplňte základní údaje probanda a testování.

2 Hrubé skóry přepište z vyplněného Záznamového listu. Kliknutím na tlačítko Σ u subtestů Opakování čísel a Škrtání dojde k automatickému výpočtu celkového hrubého skóru z hrubých skórů dílčích částí (celkový hrubý skór lze ale vyplnit také ručně, zejména pokud nejsou hrubé skóry dílčích částí k dispozici).

3 Pokud nebyly vyplněny hrubé skóry všech subtestů, můžete zvolit výpočet CIQ substitucí nebo dopočtem (podrobnosti viz příručka k metodě).

4 Zvolte výchozí hodnoty uvedených parametrů. Zvolené hodnoty budou u daného probanda použity ve všech analýzách (tabulkách). Následně je ale lze libovolně ručně změnit v každé tabulce s výsledky (viz kapitola Tabulky výsledků).

Po vyplnění všech údajů klikněte na Uložit v pravém dolním rohu. Okno se zavře a údaje probanda budou zapsány do databáze.

2.2 Tabulky výsledků

Výsledky jsou na úvodní obrazovce rozděleny do 4 záložek: Souhrn, Primární analýza, Doplňková analýza a Analýza procesu.

Konfidenční intervaly a údaje v tabulkách Volba kritérií srovnávání jsou ve výchozím nastavení všude nastaveny tak, jak bylo zvoleno při vyplňování údajů (viz kapitola Vyplnění údajů, bod 4). Tyto přednastavené hodnoty lze nicméně libovolně měnit přímo v tabulkách s výsledky v pravé části úvodní obrazovky. Stačí kliknout na zvolený konfidenční interval, resp. do políčka se zvolenou hodnotou:



3. Vstupní heslo

Program je ve výchozím nastavení bez vstupního hesla. Pokud si jej přejete vložit, na úvodní obrazovce klikněte vpravo nahoře na Nastavení.

4. Přeinstalace

Pro přesun programu na jiný PC postupujte následovně:

1) Na nový PC nainstalujte nový (čistý) program.
2) Z původního PC zkopírujte soubory *db.enc* a *config.enc* nahraďte jimi stejně pojmenované soubory na novém PC.
3) Spusťte program na novém PC, proveďte jeho aktivaci a ověřte jeho funkčnost.
4) Odinstalujte (smažte) program na původním PC.

5. Zálohování

Doporučujeme pravidelně zálohovat databázi výsledků/probandů. Databáze je uložena (zašifrována) v souboru db.enc .
Velký počet výsledků (probandů) v databázi může způsobovat zpomalení programu. V takovém případě doporučujeme databázi zálohovat a z programu odstranit. K tomu stačí přejmenovat databázový soubor db.enc (např. na „db1.enc“). Při spuštění programu se automaticky vytvoří nový soubor s původním názvem (db.enc) a databáze probandů bude prázdná. Pokud si budete přát zobrazit v programu data z původní databáze, stačí soubor s aktuální databází (db.enc) přejmenovat (např. db2.enc) a název souboru s požadovanou databází (db1.enc) změnit na původní název db.enc.