

# SCL-90<sup>®</sup>-S

Symptom-Checklist-90<sup>®</sup>-Standard

Jan Ukázka

ID 8389-226

Datum administrace

15.05.2020

Standard

1. vydání

# PŘEHLED VÝSLEDKŮ


## Obsah

- Testový profil
- Vyhodnocení škál
- Grafické zobrazení škál
- Statistika odpovědí


Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy pro pedagogické a psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum, Praha, 2001).

## TESTOVÝ PROFIL

Symptom-Checklist-90®-Standard | Standard  
Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)



Symptom-Checklist-90®-Standard | Standard  
 Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)



## VYHODNOCENÍ ŠKÁL

Symptom-Checklist-90®-Standard | Standard  
Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Parametr	Hrubý skór	Standardní skór
Agresivita/hostilita	6	69
Úzkost	10	67
Depresivita	13	67
Paranoidní myšlení	6	63
Fobická úzkost	7	71
Psychoticismus	10	72
Somatizace	12	69
Nejistota v sociálním kontaktu	9	65
Kompulzivita	10	63
Přídavné položky	7	
<b>Globální hodnoty</b>		
GSI	1	68
PSDI	1	43
PST	90	80


Tendence zátěže	
Název	Počet položek > 0
Agresivita/hostilita	6
Úzkost	10
Depresivita	13
Paranoidní myšlení	6
Fobická úzkost	7
Psychoticismus	10
Somatizace	12
Nejistota v sociálním kontaktu	9
Kompulzivita	10
Přídavné položky	7

## GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ ŠKÁL

### Agresivita/hostilita

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	6
Standardní skór	69
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[60 - 78]




Osoby s vysokými hodnotami trpí pocitem, že se snadno rozcílí nebo rozzlobí, mají návaly emocí, vůči kterým jsou bezmocné, mají nutkání někoho udeřit, zranit nebo někomu působit bolest. Osoby s vysokým skórem mohou mít nutkání rozbít věci, snadno se dostávají do hádek a šarvátek nebo mají potřebu hlasitě křičet a házet předměty.

### Úzkost

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	10
Standardní skór	67
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[60 - 74]




Osoby s vysokým skórem trpí velkou nervozitou nebo vnitřním třesem, náhle se vylekají bez příčiny, jsou bázlivé, buší jim srdce nebo mají zrychlený tep, třesou se, mají pocit napětí a rozrušení, mají návaly strachu nebo paniky. Osoby s vysokým skórem mohou mít pocit, že se jim stane něco hrozného nebo podivného. Můžou mít představy a myšlenky, které jim nahánějí strach.

## Depresivita

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	13
Standardní skór	67
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[61 - 73]




Osoby s vysokým skórem trpí sníženým zájmem nebo sníženou radostí ze sexu, jsou bez energie nebo jsou zpomalené při pohybu nebo při myšlení. Můžou uvažovat nad sebevraždou, mají sklon k pláči, mají obavy, že je někdo nachytá nebo při něčem přistihne, mají výčitky kvůli určitým věcem, trpí pocitem osamělosti a dělají si příliš mnoho starostí. Myslí na špatné věci nebo mají pocit, že je nic nezajímá. Mají pocit, že se musí hodně namáhat nebo že jejich život nemá smysl.

## Paranoidní myšlení

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	6
Standardní skór	63
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[55 - 71]




Osoby s vysokým skórem trpí pocitem, že za většinu jejich potíží můžou druzí, mají pocit, že se nikomu nedá věřit, že je ostatní sledují nebo o nich mluví. Mají nápady nebo postoje, které s nimi ostatní nesdílejí, nedostává se jim uznání za jejich výkony nebo mají pocit, že by je druzí lidé využili, kdyby to připustili.

## Fobická úzkost

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	7
Standardní skór	71
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[62 - 80]




Osoby s vysokými skóry trpí strachem z otevřených prostor nebo na ulici, mají obavy odejít samy z domu, obávají se jízdy autobusem, tramvají, metrem nebo vlakem. Cítí potřebu vyhnout se určitým věcem, místům nebo činnostem, protože je děsí, vyhýbají se většímu množství lidí, např. při nákupech nebo v kině. Jsou nervózní, pokud jsou samy nebo mají strach, že na veřejnosti omdlí.

## Psychoticismus

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	10
Standardní skór	72
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[64 - 80]




Osoby s vysokými skóry trpí přesvědčením, že někdo má moc nad jejich myšlenkami, slyší hlasy, které jiní neslyší, obávají se vnoření myšlenek, které nejsou jejich vlastní, trpí pocity osamění, i když jsou ve společnosti, sexuálními představami, které jsou nepříjemné. Trpí myšlenkou, že budou potrestány za své hříchy, myšlenkami, že s jejich tělem není něco zásadního v pořádku, mají pocit, že se ke druhým lidem nedokáží přiblížit nebo si myslí, že s jejich rozumem není něco v pořádku.



## Somatizace

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	12
Standardní skór	69
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[61 - 77]




Osoby s vysokou zátěží trpí bolestmi hlavy, pocity na omdlení nebo závratěmi, bolestmi srdce nebo bolestmi na hrudi, bolestmi zad, nevolností a bolestmi žaludku, bolestmi svalů (křeče). Mají obtíže při dýchání, návaly horka nebo zimnici, končetiny mají necitlivé nebo cítí mravenčení, mají pocit dušení, pocity slabosti v jednotlivých částech těla nebo pocity tíže v pažích a nohách.

## Nejistota v sociálním kontaktu

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	9
Standardní skór	65
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[58 - 72]




Osoby s vysokými skóry trpí příliš kritickým postojem vůči druhým lidem, jsou ostýchaví nebo nešikovní v zacházení s druhým pohlavím, jsou zranitelní v citových otázkách, mají pocit, že jim druzí lidé nerozumí nebo že jsou lhostejní. Mají pocit, že jsou lidé nepřátelští nebo že nemůžou vystát, dále mají pocity méněcennosti, necítí se dobře, když je někdo pozoruje nebo o nich mluví, jsou nejistí při zacházení s druhými lidmi nebo je jim nepříjemné jíst a pít na veřejnosti.

## Kompulzivita

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	10
Standardní skór	63
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[56 - 70]



Osoby s vysokým skórou trpí stále se vynořujícími nežádoucími myšlenkami, slovy nebo nápady, které nemůžou opustit, mají potíže s pamětí, jsou znepokojené svou nespolehlivostí a nedůsledností. Mají pocit, že je pro ně těžké něco začít, mají nutkání dělat věci pomalu, aby si byly jisté, že práci udělaly dobře. Musí po sobě vše kontrolovat, mají potíže s rozhodováním, pocíty prázdnoty v hlavě, potíže se soustředěním nebo nutkavě opakují stejné činnosti jako dotýkání, počítání a mytí.

## Přídavné položky


Hrubý skór	7
Bez odpovědi	0

Všechny přídavné otázky, které nejsou přiřazené ke škálám, jsou otázky týkající se chuti k jídlu, problémů s usínáním, myšlení na smrt nebo umírání, touhy se přejídat, časného vstávání, neklidného nebo přerušovaného spánku a pocitů viny. Skóry těchto položek se započítávají do tří globálních hodnot a můžeme je vyhodnocovat zvlášť, pokud je to potřeba.

## GSI

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	1
Standardní skór	68
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[65 - 71]




Průměrná psychická zátěž ve všech 90 položkách (Global Severity Index)

**PSDI**

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	1
Standardní skór	43
Bez odpovědi	0




Průměrná psychická zátěž jen u položek, kde byl vyjádřen souhlas (Positive Symptom Distress Index)

**PST**

Český standardizační soubor, celkem - T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	90
Standardní skór	80
Bez odpovědi	0



Počet všech položek, u kterých byl vyjádřen souhlas (Positive Symptom Total)

## STATISTIKA ODPOVĚDÍ

### Rozložení odpovědí

Stupeň	
1	0 %
2	100 %
3	0 %
4	0 %
5	0 %

### Chování během administrace

K tomuto testování nejsou k dispozici žádné doplňující informace.

Tyto informace se objeví, pokud proband během administrace testu otevře na svém počítači jiné okno, než ve kterém probíhá testování. Více podrobností lze získat v příručce pro HTS 5.