

# TSCC™

Hodnocení traumatických symptomů u dětí™

Jan Ukázka

ID 8389-226

Datum administrace

07.01.2022

# Přehled výsledků

Věk probanda a věkové rozmezí normy nekorespondují (viz normativní údaje).

## Obsah

- **Testový profil**
- **Vyhodnocení škál**
- **Grafické zobrazení škál**

Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy pro pedagogické a psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum, Praha, 2001).



# Vyhodnocení škál

Hodnocení traumatických symptomů u dětí™

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)


Parametr	Hrubý skór	Standardní skór
<b>Validizační škály</b>		
UND Podhodnocení	0	38
HYP Nadhodnocení	0	46
<b>Klinické škály</b>		
ANX Úzkost	9	54
DEP Deprese	9	54
ANG Vztek	9	57
PTS Posttraumatický stres	10	51
DIS Disociace	10	55
DIS-O Zjevná disociace	7	53
DIS-F Fantazie	3	56
SC Sexuální obavy	10	63
SC-P Sexuální myšlenky	7	58
SC-D Sexuální distres	4	74
<b>Kritické položky</b>		
Kritické položky	8	

# Grafické zobrazení škál

## UND Podhodnocení

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	0
Standardní skór	38
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[30 - 46]




Respondenti, kteří dosáhli velmi vysokého skóru na této škále (např. děti, které označily nadměrný počet položek skórem „0“), jsou pravděpodobně obzvláště vyhubaví nebo odmítaví k testování nebo z jiných důvodů odmítají hodnotit položky obvyklým způsobem. Doporučujeme, aby se dotazník s T-skórem 70 nebo vyšším ve škále UND považoval za nevalidní a aby děti, které dosáhly ve škále UND T-skóre 65-70, byly považovány za potenciálně podhodnocující.

## HYP Nadhodnocení

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	0
Standardní skór	46
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[35 - 57]




Děti dosahující vyššího skóru ve škále HYP jsou ty, které typicky hodnotí relativně vysoko neobvyklé symptomy, a to se promítá ve všeobecném nadhodnocování a vyjadřuje přání prezentovat se jako zvláště zoufalé a narušené nebo jako někdo, kdo „volá o pomoc“. Doporučujeme považovat dotazníky, ve kterých je T-skór škály HYP 90 nebo vyšší za neplatné a děti, které dosáhly T-skór v rozmezí 75-89, pak za potenciálně nadhodnocující.

## ANX Úzkost

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	9
Standardní skór	54
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[45 - 63]




Klinicky významné skóry ve škále ANX mohou zachytit přítomnost úzkostné poruchy nebo úzkostnou vzrušivost spojenou s posttraumatickou stresovou poruchou. Vzhledem k tomu, že obsah položek škály ANX zahrnuje řadu odkazů na nebezpečí, vysoký skór na této škále může zachycovat předchozí viktimizaci nebo svědectví násilí vůči jiným osobám. Některé děti, které dosáhly zvýšený skór na škále ANX, mohou nicméně projíkovat svoje nerealistické strachy spojené s událostmi, které se nestaly.

## DEP Deprese

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	9
Standardní skór	54
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[46 - 62]




Vysoké skóry ve škále DEP mohou signalizovat depresivní epizodu, depresivní reakci nebo zármutek nebo dlouhodobější dysthymii. Jedinci, kteří dosáhli klinicky zvýšený skór ve škále DEP, se mohou vyhýbat sociálním interakcím s ostatními dětmi a fyzicky se izolovat. Mají tendenci na sebe pohlížet jako na špatné a bezcenné a mohou popisovat pocity sebenenávisti. Zvýšené skóry na škále DEP mohou být spojovány se sebevražedným nebo sebepoškozujícím chováním, zejména když obě kritické položky, které zahrnují sebepoškozování (položka 20 a 52 v dotazníku TSCC a položky 17 a 43 ve verzi TSCC-A), jsou ohodnoceny více než 0. Sebepoškozující chování může být přítomno u některých dětí, zejména adolescentů, a to včetně řezání, píchání nebo pálení paží, nohou nebo jiných částí těla. Vyhodnocení suicidality nebo sebepoškozování je indikováno vždy, když škála DEP je klinicky zvýšena nebo pokud kritické položky dosáhly hodnoty skóru vyšší než 0.

## ANG Vztek

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	9
Standardní skór	57
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[49 - 65]




Děti, které skórovaly na škále ANG vysoko, jsou často druhými vnímány jako dráždivé, hostilní nebo agresivní. Mohou mít potíže ve škole nebo doma, protože se perou, vztekají se nebo odmouávají a mohou mít potíže v sociálních situacích, v důsledku vyplývajících z jejich výbuchů vzteku nebo agrese směřované vůči vrstevníkům. Jiné děti, které dosáhly zvýšených skóreů na škále ANG, nemusí na sebe upozorňovat prostřednictvím agresivního chování, nicméně se mohou cítit zlostné nebo našťvané z důvodu předchozího týrání, opuštění nebo subjektivně neférového zacházení. Zdá se, že dlouhodobé vystavení násilí ve svém okolí u některých dětí zvyšuje skóre na škále ANG. Jedna položka škály ANG je kritická (Chci ublížit druhým lidem.) a měla by být dále zkoumána, pokud je ohodnocena skórem vyšším než 0.

## PTS Posttraumatický stres

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	10
Standardní skór	51
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[43 - 59]




Děti, které dosáhly vyššího skóre na škále PTS, jsou často zaujaté jednou nebo více traumatickými událostmi v minulosti, často popisují vtíravé a přetrvávající vzpomínky a smyslové znovuprožívání těchto událostí. Tyto symptomy mohou rušivě zasahovat do běžného denního fungování a mají za následek úzkostnou těkavost a podrážděnost. Běžná je také posttraumatická ruminace, kdy dítě opakovaně přemýšlí o těchto smutných událostech, viní sebe samo nebo si představuje, jak by bylo bývalo možné se události vyhnout nebo ji změnit. Přítomen může být také strach, napětí, nervozita (tak jak je zachyceno ve škále ANX) a ochromení, emoční vyhýbavost a derealizace, které jsou měřené škálou Disociace. Pro některé děti ego-dystonní povaha symptomů PTS může být děsivá a vést ke strachu, že jsou mimo kontrolu nebo "zešílí".

## DIS Disociace

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	10
Standardní skór	55
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[47 - 63]




Děti, které dosáhly klinicky významně zvýšených hodnot na škále DIS (zejména na subškále DIS-O), vykazují sníženou vnímavost vůči vnějšímu prostředí, emoční odloučení a tendenci rozumově se vyhýbat negativním pocitům. Ty, které dosahují vysokých skóre na škále DIS-F, mohou být druhými vnímány jako příliš vtažené do fantazie, tím že vylučují „reálný“ svět a jeho nároky. Odpovědi ve škále DIS nemusejí být z pohledu dítěte nahlíženy jako problematické nebo nežádoucí, tak jako disociativní symptomy často slouží ke zmírnění bolestivých vnitřních prožitků. Pokud jsou disociativní symptomy vnímány jako negativní, často zahrnují pocity derealizace nebo depersonalizace.

## DIS-O Zjevná disociace

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	7
Standardní skór	53
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[43 - 63]




Děti, které dosáhly klinicky významně zvýšených hodnot na škále DIS (zejména na subškále DIS-O), vykazují sníženou vnímavost vůči vnějšímu prostředí, emoční odloučení a tendenci rozumově se vyhýbat negativním pocitům.

## DIS-F Fantazie

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	3
Standardní skór	56
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[43 - 69]




Děti, které dosahují vysokých skóre na škále DIS-F, mohou být druhými vnímány jako příliš vtažené do fantazie, tím že vylučují „reálný“ svět a jeho nároky.



## SC Sexuální obavy

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	10
Standardní skór	63
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[54 - 72]




Děti, které dosáhly zvláště zvýšených skóre ve škále SC, mohou být předčasně sexualizovány nebo sexuálně traumatizovány. Toto může být následek sexuálního zneužívání v dětství, vystavování pornografii, svědectví sexuálních aktů nebo v případě adolescentů to může být následkem sexuálního napadení ze strany vrstevníka.

## SC-P Sexuální myšlenky

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	7
Standardní skór	58
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[51 - 65]




Zvýšené skóre ve škále SC-P ukazují na sexuální obavy nebo chování, které je neobvyklé pro děti příslušné věkové kategorie.

## SC-D Sexuální distres

Český standardizační soubor (13-16 let) · T-hodnoty (50+10z)

Hrubý skór	4
Standardní skór	74
Bez odpovědi	0
Konfidenční interval	[61 - 87]



Zvýšené skóre v subškále SC-D zachycují distres nebo konflikt spojený se sexem nebo sexuálními zkušenostmi. Vysoké skóre na této subškále obecně zahrnuje sexuální obavy a nechtěné, ego-dystonní sexuální pocity a chování.

## Kritické položky

Hrubý skór	8
Bez odpovědi	0

Důležitá součást interpretace profilu TSCC je vyhodnocení každé z osmi kritických položek (20, 21, 24, 25, 34, 36, 50, 52). Nulové hodnocení těchto položek není nijak výjimečné: hodnotitel by tedy neměl předpokládat, že hodnocení kritické položky vyšší než nula musí znamenat, že dítě je ohrožené z důvodu nějakého psychologického výsledku. Místo toho nulová odpověď kritické položky signalizuje potřebu dalšího dotazování s ohledem na úroveň a význam kritické položky. Na druhé straně některé odpovědi na kritické položky mohou signalizovat potřebu okamžité intervence (např. suicidalita), zatímco ostatní mohou ukazovat na přítomnost nebezpečného stresoru (např. strach ze zabití).