

TSCYC

Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí

Jan Ukázka

Standard

ID 8389-226

Datum administrace

24.01.2019

Posuzovatel:

Jan Ukázka

otec

Přehled výsledků

TSCYC je devadesátipoložkový dotazník pro rodiče/pečující osoby, který můžeme použít k vyhodnocení traumatických symptomů u dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 12 let.

TSCYC obsahuje osm klinických škál (Úzkost ANX, Deprese DEP, Hněv/agrese ANG, Posttraumatický stres-intruze PST-I, Posttraumatický stres-averze PTS-AV, Posttraumatický stres-arousal PTS-AR, Disociace DIS, Sexuální obavy SEX) a souhrnnou škálu Posttraumatického stresu (Posttraumatický stres – celkem PTS-TOT). Tyto škály poskytují informace o symptomech, které mohou vycházet z traumatu.

Výsledky byly vyhodnoceny podle normy sestavené na základě souboru českých dětí Český standardizační soubor - 10-12 let.

Věk probanda a věkové rozmezí normy nekorrespondují (viz normativní údaje).


Obsah

- **Testový profil**
- **Vyhodnocení škál**
- **Statistika odpovědí**


Výsledky testování může interpretovat pouze osoba s psychologickým a psychodiagnostickým vzděláním, v souladu se Standardy pro pedagogické a psychologické testování (Hogrefe-Testcentrum, Praha, 2001).

Testový profil


Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí · Standard
Český standardizační soubor - 10-12 let · T-hodnoty (50+10z)



Klinické škály



Validizační škály



Vyhodnocení škál

Hodnocení traumatických symptomů u mladších dětí · Standard
Český standardizační soubor - 10-12 let · T-hodnoty (50+10z)

Parametr	Hrubý skór	Standardní skór
Klinické škály		
Posttraumatický stres - celkem	108	> 110
Posttraumatický stres - intruze	36	> 110
Posttraumatický stres - averze	36	> 110
Posttraumatický stres - arousal	36	> 110
Disociace	36	110
Deprese	36	> 110
Úzkost	36	> 110
Hněv / agrese	36	> 110
Sexuální obavy	36	> 110
Validizační škály		
Úroveň odpovědi	0	37
Atypická odpověď	36	> 110

Statistika odpovědí

Rozložení odpovědí

Stupeň	Percent
1	0 %
2	0 %
3	0 %
4	100 %

Chování během administrace

K tomuto testování nejsou k dispozici žádné doplňující informace.

Tyto informace se objeví, pokud proband během administrace testu otevře na svém počítači jiné okno, než ve kterém probíhá testování. Více podrobností lze získat v příručce pro HTS 5.